

Rotogal

CONSERVEZ VOTRE PRODUIT JUSQU'À LA FIN

Pourquoi Rotogal?



Spécialisée dans la fabrication de conteneurs de grand volume, de palettes et de produits de manutention, Rotogal est devenue une référence après près de 20 ans d'expérience dans le secteur du rotomoulage.

Nous fabriquons des conteneurs isothermes de la plus haute qualité, ainsi que des conteneurs et des palettes hygiéniques à haute résistance pour tous les types de secteurs, principalement la pêche et l'industrie alimentaire. Si vous ne le trouvez pas, nous le fabriquons.


Nous nous engageons à innover, à développer de nouveaux modèles en

utilisant différents matériaux et à apporter une grande valeur ajoutée à nos clients. Nous disposons d'une équipe de designers industriels spécialisés dans le processus de rotomoulage et nous utilisons les technologies les plus avancées ayant le plus faible impact sur l'environnement.

Nous disposons de certifications qui garantissent la plus haute qualité de nos produits. Les normes ISO (9001 / 14001) certifient nos standards de qualité.

Tout cela nous positionne comme un fournisseur sûr et fiable pour les secteurs les plus exigeants.

- Construction à double paroi (PUR). Capacité isotherme élevée.
- Fabrication en triple paroi (PE) 100% recyclable. Haute résistance pour l'industrie alimentaire.
- Développement de conteneurs sur mesure. Service de « custom molding ».



- Robuste, résistant et durable.
- Investissement durable, économies sur les coûts et remplacements continus.
- Grande résistance à la traction et excellent comportement mécanique.



- Surfaces entièrement lisses, sans renforts.
- Ils réduisent les coûts et les ressources de nettoyage.
- Évitent la contamination croisée. Sécurité garantie et tranquillité d'esprit.

Présents sur les
5 continents

48 pays

Secteurs

Ap

Ia

Pc

Ra



Aquaculture
et pêche

Industrie
alimentaire

Purification des
coquillages

Revalorisation
des aliments

HYGIÈNE
CERTIFICATIONS



- Certificat de migrations plastiques
- Registre Sanitaire



EPE

Conteneurs de haute résistance



Triple paroi

◀ Résistance maximale



TRIPLE PAROI

Fabriqué en plastique à triple paroi (évite les déversements éventuels pendant le transport ou le stockage).



DURÉE DE VIE UTILE

Multiplie la durée d'utilisation des conteneurs traditionnels car ils sont fabriqués en EPE à triple paroi.



100%HYGIÉNIQUE

Surfaces 100% lisses à l'intérieur et à l'extérieur, évitant l'accumulation de résidus et la contamination.



SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

La palette intégrée fabriquée en une seule pièce réduit le risque de contamination par les restes de plastique au pied du conteneur.



HAUTE RÉSISTANCE AUX CHOCS

Permet de travailler avec garantie et sérénité, en évitant les pertes de liquides et de protéines.



FONCTIONNALITÉ

Compatibilité d'empilage avec les conteneurs traditionnels à simple paroi. Facilite le passage à un conteneur de meilleure qualité.



Disponible avec ou sans semelles



EPE = mousse de polyéthylène
Mousse à cellules fermées d'une résistance, d'une durabilité et d'un comportement mécanique extrêmes. Elle permet la construction de pièces en polyéthylène à triple paroi, offrant une grande résistance aux chocs.



RECYCLABLE ET DURABLE




Parois lisses

Préserver
la fraîcheur ►



Conteneurs isothermes

PUR



CONSERVATION



Sa fabrication et la mousse PUR permettent de préserver la qualité du contenu, en maintenant sa température.

SURFACE LISSE



Garantit une hygiène parfaite et évite la contamination croisée.

DOUBLE PAROI



Elle offre une résistance supplémentaire, prolongeant ainsi la durée de conservation.

UNE SEULE PIÈCE



Durabilité et sécurité lors de la manipulation de véhicules de traction tels que les chariots élévateurs à fourche.

Drainages filetés pour
faciliter le nettoyage
et la vidange

PUR = mousse de polyuréthane



Isolation en polyuréthane injectée dans les parois des conteneurs, garantissant un facteur d'isolation très élevé. Le principal avantage des conteneurs PUR est la conservation et le contrôle de la température. Une solution sûre pour la chaîne du froid.

Produits

Nous disposons de couvercles pour la plupart des références de notre catalogue. Renseignez-vous sur les types disponibles.



Conteneur

BI 70



APPLICATIONS		LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
	EXT.	744 mm	483 mm	340 mm
	INT.	662 mm	401 mm	290 mm
	MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
	KG	11		

Conteneur

BI 220



APPLICATIONS		LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
	EXT.	980 mm	585 mm	570 mm
	INT.	888 mm	498 mm	517 mm
	MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
	KG	22		

Conteneur

BI 250



APPLICATIONS		LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
	EXT.	1000 mm	600 mm	662 mm
	INT.	923 mm	523 mm	497 mm
	MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
	KG	30		

Conteneur

BI 400



APPLICATIONS		LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
	EXT.	1200 mm	1000 mm	570 mm
	INT.	1119 mm	919 mm	355 mm
	MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
	KG	36		

Conteneur

BI 565

Également avec 3 semelles



APPLICATIONS		LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
	EXT.	1200 mm	800 mm	875 mm
	INT.	1104 mm	704 mm	715 mm
	MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
	KG	53		

Conteneur

BI 600



APPLICATIONS		LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
	EXT.	1200 mm	1000 mm	750 mm
	INT.	1109 mm	909 mm	551 mm
	MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
	KG	58	44	



Conteneur

BIE 300



APPLICATIONS		LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
	EXT.	950 mm	725 mm	773 mm
	INT.	812 mm	588 mm	590 mm
	MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
	KG	27		

Conteneur

BI 330



APPLICATIONS		LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
	EXT.	1200 mm	800 mm	575 mm
	INT.	1131 mm	730 mm	415 mm
	MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
	KG	43 36		

Conteneur

BI 360



APPLICATIONS		LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
	EXT.	1200 mm	800 mm	600 mm
	INT.	1126 mm	726 mm	460 mm
	MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
	KG	40,5 40,5		

Conteneur

BI 380



APPLICATIONS		LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
	EXT.	950 mm	750 mm	752 mm
	INT.	869 mm	669 mm	617 mm
	MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
	KG	35 30		

Conteneur

BI 605

Également avec 3 semelles



APPLICATIONS		LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
	EXT.	1200 mm	1000 mm	760 mm
	INT.	1104 mm	904 mm	585 mm
	MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
	KG	56		

Conteneur

BI 630



APPLICATIONS		LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
	EXT.	1200 mm	1000 mm	785 mm
	INT.	1109 mm	909 mm	600 mm
	MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
	KG	56		

Conteneur

BI 660

Également avec 3 semelles



APPLICATIONS		LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
	EXT.	1230 mm	1030 mm	745 mm
	INT.	1131 mm	931 mm	575 mm
	MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
	KG	60 46		

Conteneur

BI 700



APPLICATIONS		LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
	EXT.	1200 mm	1000 mm	822 mm
	INT.	1108 mm	908 mm	654 mm
	MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
	KG	58 45		



Conteneur

BI 800



APPLICATIONS	LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
EXT.	1185 mm	985 mm	1020 mm
INT.	1084 mm	884 mm	745 mm
MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
KG	82	68	

Conteneur

BI 1000



APPLICATIONS	LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
EXT.	1460 mm	1170 mm	880 mm
INT.	1373 mm	1083 mm	659 mm
MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
KG	100	85	

Conteneur

BI 1000.3

También en 2 patines



APPLICATIONS	LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
EXT.	1460 mm	1170 mm	880 mm
INT.	1332 mm	1042 mm	712 mm
MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
KG	100	82	

Conteneur

BI 1030



APPLICATIONS	LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
EXT.	1230 mm	1100 mm	1165 mm
INT.	1066 mm	936 mm	1008 mm
MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
KG	75		

Conteneur de débogage

BID 600



APPLICATIONS	LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
EXT.	1200 mm	1000 mm	775 mm
INT.	1096 mm	896 mm	560 mm
MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
KG	50		

Conteneur de débogage

BID 640



APPLICATIONS	LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
EXT.	1450 mm	895 mm	732 mm
INT.	1343 mm	788 mm	576 mm
MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
KG	57		

Conteneur de débogage

BID 700



APPLICATIONS	LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
EXT.	1200 mm	1000 mm	860 mm
INT.	1037 mm	837 mm	680 mm
MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
KG	51		

Conteneur de débogage

BID 800



APPLICATIONS	LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
EXT.	1120 mm	1120 mm	860 mm
INT.	968 mm	968 mm	670 mm
MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	
KG	65		



Conteneur

BI 1100



APPLICATIONS	LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
EXT.	1679 mm	1200 mm	750 mm
INT.	1600 mm	1111 mm	592 mm
MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	<input checked="" type="checkbox"/>
KG	82	82	

Conteneur

BI 1400



APPLICATIONS	LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
EXT.	1990 mm	1170 mm	870 mm
INT.	1842 mm	1022 mm	650 mm
MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	<input type="checkbox"/>
KG	121		

Conteneur

BI 1430



APPLICATIONS	LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
EXT.	1200 mm	1000 mm	1820 mm
INT.	1057 mm	857 mm	1610 mm
MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	<input type="checkbox"/>
KG	122		

Conteneur de débogage

BID 400



APPLICATIONS	LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
EXT.	1200 mm	1000 mm	500 mm
INT.	1098 mm	898 mm	311 mm
MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	<input checked="" type="checkbox"/>
KG	37		

Chariot de transport

Cutter 200



APPLICATIONS	LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR
EXT.	825 mm	680 mm	704 mm
INT.	593 mm	593 mm	525 mm
MAT.	EPE PUR	COUVERCLE	<input type="checkbox"/>
KG	22		

Palette

Européenne lisse



LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR	KG	MAT.
1200 mm	800 mm	150 mm	15	PUR

Palette

Européenne ventilée



LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR	KG	MAT.
1200 mm	800 mm	160 mm	14	PUR

Palette

1200x1200x160



LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR	KG	MAT.
1200 mm	1200 mm	160 mm	29	PUR

Américaine



LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR	KG	MAT.
1200 mm	1000 mm	180 mm	20	PUR

De rétention



LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR	KG	MAT.
1235 mm	1035 mm	230 mm	14	PUR

820x800x180



LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR	KG	MAT.
820 mm	800 mm	180 mm	11	PUR






Accessoires

Nous disposons d'accessoires qui ajoutent de la valeur à nos conteneurs : roues pour le transport, fermetures de sécurité, crochets de déchargement, drains filetés...




Personnalisation

Vos conteneurs peuvent être personnalisés avec le nom ou le logo de votre entreprise, ou numérotés pour faciliter leur identification.




Traçabilité

Rendez vos conteneurs facilement localisables en incorporant des codes-barres (sur le moule lui-même), des codes QR, des étiquettes RFID (identification par radiofréquence) ou des dispositifs GPS.



Custom

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Nous sommes pionniers dans la création de pièces et de palettes sur mesure. Nous discuterons de vos besoins et étudierons votre projet, en respectant toujours les objectifs de développement sur mesure demandés.



Rotogal

Pol. Industrial Espiñeira, parc. 36 B
15930 Boiro (A Coruña) · Espagne
T **+34 981 849 901** · info@rotogal.com

www.rotogal.com



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9105077697

PROXECTO COFINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA



Cofinanciado pola
Unión Europea



Fondos Europeos